

Bramac.

Mai mult decât un acoperiș.

Sisteme complete de învelitori susținute de experiența unui brand global.



Noi suntem BMI

DESPRE BMI

Grupul BMI este lider european în producerea de sisteme pentru acoperișuri înclinate și plane, cu o prezență semnificativă în unele părți ale Asiei și Africii.

Noi livrăm sisteme complete pentru acoperiș, care combină tehnologia, produsele, componentele și accesoriile pentru a răspunde celor mai exigente cerințe ale clienților. În plus, oferim suport tehnic și servicii pe toată perioada proiectului.

BMI Group face parte din marea familie Standard Industries, ce include și GAF - lider în producerea de sisteme de învelitori și a soluțiilor pentru hidroizolație din America de Nord. Împreună, suntem cea mai mare afacere din lume în producerea de sisteme de învelitori și a soluțiilor pentru hidroizolație.



9.600
DE ANGAJAȚI



128 DE UNITĂȚI
DE PRODUCȚIE



BIROURI ÎN 40
DE ȚĂRI



SEDIU CENTRAL
LONDRA, UK

Sistemul complet **BRAMAC**

BRAAS
Țiglă ceramică

BRAMAC
Țiglă din beton

BRAMAC
Accesorii originale

BRAMAC
Folii acoperiș

SCHIEDEL

Coșuri de fum
profesionale

BRAMAC
Sistem pluvial Stabikor


Țiglele din beton Bramac: o alegere fără costuri suplimentare

Mit

Am nevoie de un buget suplimentar pentru structura de rezistență a casei atunci când aleg un acoperiș din țiglă de beton de la Bramac.

Adevăr științific

Acoperișul din țiglă de beton Bramac este o alegere fără costuri suplimentare!



Mitul conform căruia un acoperiș din țiglă de beton necesită costuri suplimentare în structura de rezistență a casei este departe de adevăr. Descoperiți studiul care demonstrează acest fapt.

DESCOPERIȚI STUDIUL ►




Mitul greutății țiglei din beton

Solicitările exterioare la care este supus acoperișul

Răspunzând nevoii de adăpost, siguranță și protecție, acoperișul acționează ca o barieră eficientă contra factorilor agresivi ai mediului exterior. Fiind principalul ansamblu de rezistență și de închidere a clădirii, acoperișul preia toate solicitările și încărcările exterioare și le transmite structurii de rezistență a construcției.

Aceste încărcări exercită o presiune extraordinară asupra acoperișului, presiune net superioară în comparație cu greutatea/m² a țiglei de beton.



Încărcări	Țiglă din beton	Învelitoare metalică	Învelitoare ceramică	Unitate de măsură
Vânt	100	100	100	kg/m ²
Zăpadă și gheață	200	200	200	kg/m ²
Învelitoare	43	7	42	kg/m ²
Construcție	20	20	20	kg/m ²
TOTAL ÎNCĂRCARE				
	363	327	362	

36 kg = 9,9 % 1 kg = 0,2%

Date conform codului de proiectare CR 1-1-3/2012, referitor la evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.



Sfat


Vă recomandăm să consultați un specialist pentru a efectua calculele de rezistență a structurii acoperișului casei dumneavoastră, înainte de a începe lucrările de renovare. Acesta va verifica structura de lemn, dimensionarea șipilor și încărcările maxime pe care acoperișul le poate suporta. Astfel se poate stabili foarte repede, dacă trebuie înlocuită doar învelitoarea sau trebuie înlocuite atât învelitoarea cât și structura de lemn a acoperișului.

Renovați **acoperișul** casei dumneavoastră?

Descărcați acum primul ghid inteligent de renovare



Acest ghid de renovare vă îndrumă, pas cu pas, pe parcursul proiectului dumneavoastră.




DESCARCĂ GHIDUL ►


Țiglele Bramac **din beton**

Performanță, funcționalitate și estetică





Țiglele Bramac sunt alegerea perfectă pentru casa dumneavoastră, deoarece .vă oferă siguranță și durabilitate pe termen lung, susținută de 30 de ani garanție de sistem. Alegeți dintr-un sortiment variat de modele, disponibile într-o paletă largă de culori, și realizați acoperișul casei după propriile nevoi și dorințe.



Avantajele țiglelor din beton Bramac



REZISTENȚĂ ÎN CONDIȚII EXTREME

Datorită densității lor, țiglele Bramac sunt rezistente la căderi de grindină, de zăpadă, la vânt puternic și furtună. Acoperișurile Bramac rezistă la încărcări de vânt cu viteze de până la 180 km/oră.



SISTEM PERFECT FUNCȚIONAL

Bramac oferă un sistem de acoperiș complet de la A la Z. Pentru fiecare model de țiglă, vă punem la dispoziție o întreagă serie de componente speciale și accesorii originale, perfect adaptate funcțional și estetic.



IZOLARE FONICĂ EXCELENȚĂ

Densitatea ridicată și suprapunerea perfectă a țiglelor Bramac acționează ca un scut protector în fața zgomotului de afară, având astfel capacitatea de a reduce zgomotul cu până la 7 decibeli în comparație cu alte tipuri de învelitori. Oamenii resimt acest fapt ca o reducere a zgomotului la jumătate.



EMISII DE CO₂ REDUSE

În procesul de producere a țiglelor din beton, emisiile de CO₂ (dioxid de carbon) sunt vizibil reduse. Emisiile de CO₂ sunt reduse cu peste 50% în comparație cu țigla fabricată din alte materiale.



Vă recomandăm să consultați un specialist pentru a efectua calculele de rezistență a structurii acoperișului casei dumneavoastră, înainte de a începe lucrările de renovare. Acesta va verifica structura de lemn, dimensionarea șipșilor și încărcările maxime pe care acoperișul le poate suporta. Astfel se poate stabili foarte repede, dacă trebuie înlocuită doar învelitoarea sau trebuie înlocuită atât învelitoarea, cât și structura de lemn a acoperișului.

Alegerea vă aparține.

Modele și culori



Țigla **Alpina Clasic**



Brun Roșcat
Încis



Roșu
Cărmiziu



Maro



Antracit
Briliant

Țigla **Donau**



Antracit
Briliant

Țigla **Romana**



Roșu
Cărmiziu



Maro



Graft



Antracit

Țigla **Adria**



Magico



Umbra



Montano



Țigla **Viva**



Antic



Roșu
Cărmiziu



Maro




Antracit

Țigla **Natura PLUS**



Maro
Natural

Țigla **TeXtura**




Antracit





Suprafața **Protector Plus**

Performanță și inovație în acoperișuri



PROTECTOR[®]
PLUS



Suprafață
mai lucioasă



Strat suplimentar
de protecție



Rezistență ridicată
la murdărie



Porozitate redusă
semnificativ



Rezistență de
durată a culorii




Protecție ridicată
la îngheț-dezgheț



Suprafața **Protector**


Neted și frumos timp de generații





Suprafața **Novo**

Noul standard în acoperișuri



ȚIGLA

Alpina Clasic

Profilul de o frumusețe clasică se adaptează oricărui tip de arhitectură, cu siguranță și în regiunea dumneavoastră. Gama variată de culori, din care puteți alege, este însoțită de întregul sistem de accesorii și de garanția de 30 de ani.



Brun Roșcat
Închis



Roșu
Cărmiziu



Maro



Antracit
Brilant



DATE TEHNICE


Material	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Suprafață	netedă, Protector, Protector Plus
Dimensiuni	330 x 420 mm
Lățime activă	300 mm
Înălțime profil	25 mm
Înclinație minimă	15° - cu 2 straturi de folie 17° - cu 1 strat de folie
Greutate	Protector Plus - 4,3 kg/buc. Protector - 4,15 kg/buc.
Necesar per m ²	cca. 10 buc.



Înclinație minimă acoperiș $\geq 15^\circ$




Recomandat pentru acoperișuri noi și renovări



Alpina Clasic, Antracit Brilliant

30 ANI
GARANȚIE

ȚIGLE DIN BETON




GARANȚIA PE SISTEM ►

ȚIGLA Romana

Eleganța și sobrietatea sunt atributele estetice principale ale țiglei Romane. Cu profilul pronunțat și suprafața netedă, țigla Romana readuce în prim-plan imaginea învelitorilor tradiționale din sud, învelitorile de olane.



Roșu
Cărmiziu



Maro



Grafit



Antracit



DATE TEHNICE

Material	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Suprafață	netedă, Novo
Dimensiuni	330 x 420 mm
Lățime activă	300 mm
Înălțime profil	35 mm
Înclinație minimă	15° - cu 2 straturi de folie 17° - cu 1 strat de folie
Greutate	4,45 kg/buc.
Necesar per m ²	cca. 10 buc.



Înclinație minimă acoperiș $\geq 15^\circ$




Recomandat pentru
acoperișuri noi și renovări



Romana, Roșu Cărmiziu

GARANȚIA PE SISTEM ▶



ȚIGLA Adria

Țiglele Adria au un profil rotund și pronunțat, iar ceea ce le face cu adevărat speciale este aspectul multicolor de pe suprafață. Stilul de mozaic pe care îl provoacă jocul viu de culori al țiglelor Adria conferă un aer mediteranean întregii locuințe. Prin combinațiile infinite pe care le puteți crea, acoperișul capătă personalitate proprie și devine unic.

Sfat

La montarea țiglei Adria, recomandăm amestecarea a 3-4 paleți de țiglă, pentru ca acoperișul să beneficieze de un aspect armonizat, ca de mozaic.



Magico



Umbra



Montano



DATE TEHNICE

Material	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Suprafață	netedă, multicoloră
Dimensiuni	330 x 420 mm
Lățime activă	300 mm
Înălțime profil	35 mm
Înclinație minimă	15° - cu 2 straturi de folie 17° - cu 1 strat de folie
Greutate	4,3 kg/buc.
Necesar per m ²	cca. 10 buc.



Înclinație minimă acoperiș $\geq 15^\circ$




Recomandat pentru
acoperișuri noi și renovări



30 ANI
GARANȚIE

ȚIGLE DIN BETON



Adria, Magico

GARANȚIA PE SISTEM ►

ȚIGLA Donau

Într-o formă specială, ondulată care inovează frumusețea unei case autentice și la un preț care nu lasă loc de compromisuri, țigla Donau de la Bramac se adaptează oricărui tip de arhitectură. Când vine vorba despre un acoperiș de calitate, acum le puteți avea pe toate: frumusețe, protecție și accesibilitate.



Antracit
Brilant



DATE TEHNICE


Material	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Suprafață	netedă, Protector
Dimensiuni	330 x 420 mm
Lățime activă	300 mm
Înălțime profil	35 mm
Înclinație minimă	15° - cu 2 straturi de folie 17° - cu 1 strat de folie
Greutate	4,4 kg/buc.
Necesar per m ²	cca. 10 buc.




Înclinație minimă acoperiș $\geq 15^\circ$



Recomandat pentru
acoperișuri noi și renovări




Donau, Antracit brilliant



GARANȚIA PE SISTEM ►

ȚIGLA **TeXtura**

Prin liniile sale moderne, țigla TeXtura se adaptează perfect unui stil arhiTeXtural minimalist, oferind un plus de eleganță oricărei locuințe. TeXtura răspunde provocărilor arhitecturale contemporane, aducând noutatea unui stil formal reinterpretat, constructiv și tehnologic.



Antracit



DATE TEHNICE

Material	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Suprafață	netedă, Novo
Dimensiuni	330 x 420 mm
Lățime activă	300 mm
Înclinație minimă	20°
Greutate	aprox. 4,8 kg/buc.
Necesar per m ²	10,10 – 10,75 buc.



Înclinație minimă acoperiș $\geq 20^\circ$



Recomandat pentru acoperișuri noi și renovări



TeXtura, Antracit

BRAMAC
30 ANI
GARANȚIE
ȚIGLE DIN BETON



GARANȚIA PE SISTEM ►

ȚIGLA Viva

Țigla Viva are o formă tradițională cunoscută încă din copilărie și este disponibilă în cele mai populare culori, care evocă zilele însoțite de odinioară. Viva îmbină tradiția cu tehnologia modernă, conferind chiar și casei bunicilor noștri un aspect nou. Cu Viva de la Bramac, frumusețea trecutului se va păstra și în viitor.

Sfat

La montarea țiglei Viva Antic, recomandăm amestecarea a 3-4 paleți de țiglă, pentru ca acoperișul să beneficieze de un aspect armonizat, ca de mozaic.



**SUPRAFAȚA
PROTECTOR**
CU 5 FACTORI DE PROTECȚIE

Antic



**BRAMAC
NOVO**


Roșu
Cărmiziu



Maro



Antracit



DATE TEHNICE

Material	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Suprafață	netedă, Protector, Novo
Dimensiuni	330 x 420 mm
Lățime activă	300 mm
Înclinație minimă	20°
Greutate	aprox. 4,7 kg/buc
Necesar per m ²	10,10 – 10,75 buc.



Înclinație minimă acoperiș $\geq 20^\circ$




Recomandat pentru acoperișuri noi și renovări



Viva, Roșu Cărmiziu

GARANȚIA PE SISTEM ►



ȚIGLA

Natura Plus

Țigla Natura Plus întregeste portofoliul de produse, oferindu-vă acum calitatea Bramac la un preț accesibil. Particularitatea modelului de țiglă Natura Plus este dată de stratul de lac aplicat pe suprafața acesteia, care, pe lângă protecție, îi conferă și un aspect natural.



Maro Natural



DATE TEHNICE

Material	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Suprafață	netedă
Dimensiuni	330 x 420 mm
Lățime activă	300 mm
Înălțime profil	25 mm
Înclinație minimă	15° - cu 2 straturi de folie 17° - cu 1 strat de folie
Greutate	4,25 kg/buc.
Necesar per m ²	cca. 10 buc.



Înclinație minimă acoperiș $\geq 15^\circ$



Recomandat pentru
acoperișuri noi și renovări



Natura Plus, Maro Natural

GARANȚIA PE SISTEM ►

Sistemul complet pentru acoperiș Bramac



1



STRĂPUNGERI

Setul Durovent este soluția ideală pentru aerisirea bucătăriei și a băii, având o fixare etanșă pe învelitoare.

2



SISTEM DE ACCES

Sistemul treaptă sau podest este o modalitate excelentă pentru accesul în siguranță pe acoperiș.

3



SISTEM PARAZĂPADĂ

Sistemul grilaj parazăpadă este o măsură excelentă de protecție în zonele în care alunecarea de zăpadă de pe acoperiș poate produce pagube.

4



VENTILARE COAMĂ

Benzile de coamă Figaroll Plus și Uniroll asigură ventilarea optimă a acoperișului, oferind totodată protecție împotriva grindinei, zăpezii vânturate și a insectelor.


5



RACORDĂRI

Benzile de etanșare WakaFlex sau EasyFlash sunt ideale pentru etanșarea joncțiunilor între învelitoare și pereți, hornuri, lucarne, calcani etc.

6



DOLIE

Profilo S este accesoriul potrivit acoperișurilor cu o conformație aparte, care conferă siguranță maximă împotriva infiltrațiilor și direcționează apa către sistemul pluvial.


7



ELEMENTE DE FIXARE


Cărligele de ancorare sau clemenele de fixare sunt ideale pentru fixarea țiglelor de câmp și pentru fixarea țiglelor speciale, ca o măsură suplimentară de siguranță.

8



BRAMAC THERM

Bramac Therm Top este soluția eficientă pentru termoizolația acoperișului, fără punți termice, care reduce semnificativ pierderile de căldură.



9



BARIERĂ DE VAPORI

VeltiTech 120 este o folie impermeabilă eficientă care protejează acoperișul împotriva infiltrațiilor de apă, praf, zăpadă vânturată etc. Aceasta este recomandată la poduri reci nemansardate.

10



HIDROIZOLAȚIE

Foliile hidroizolante de la Bramac protejează acoperișul împotriva pătrunderii în interiorul podului a zăpezii viscolite sau a prafului: Divoroll Duo Maximum, Divoroll Universal Plus 2S, Divoroll Standard Plus, Divoroll Standard, Veltitech120.

11



ETANȘARE

Atunci când vine vorba despre etanșarea suprapunerilor, străpungerilor și a zonelor perforate, folosește soluțiile profesionale de la BMI Bramac.

12



STREAȘINĂ

Elementul de protecție de la Bramac protejează spațiul de sub-ventilație a învelitorii împotriva pătrunderii păsărilor și, astfel, deteriorării hidroizolației.

7

Elemente de fixare

9

Barieră de vapori

5

Racordări

Hidroizolație

10

11

Etanșare

13



SISTEM PLUVIAL

Stabior M este scutul eficient împotriva ploilor și a intemperiei, având o etanșeitate excelentă și o capacitate de colectare a apei de până la 10 litri pe metru liniar.

Un acoperiș durabil înseamnă
mai mult decât țigle.
E un sistem complet.

BRAMAC
30 ANI
GARANȚIE
conform certificatului
de garanție


SISTEM COMPLET



ELEMENTE DE FIXARE



VENTILARE COAMĂ



RACORDĂRI



HIDROIZOLAȚIE

Garanția de sistem Bramac = 30 de ani garanție

pentru etanșeitatea la apă a sistemului Bramac

Bramac îți oferă mai mult decât un acoperiș, îți oferă un sistem complet integrat, conceput pentru performanță și durabilitate pe termen lung.

ACEASTĂ GARANȚIE SE APLICĂ ÎNTREGULUI SISTEM COMPLET DE ACOPERIȘ BRAMAC, CARE INCLUDE:



Țigle din **beton și ceramice**



Banda de etanșare pentru străpungeri și racordări folie - **Climatape**



Elemente de ventilație:
Figaroll Plus, benzi de aerisire



Wakaflex pentru **racorduri** la coșuri de fum și pereți



Elemente de fixare: **clemă de coamă, cui special, cârlige de ancorare**



Sisteme de **siguranță și acces** pe acoperiș



Folii de acoperiș - **folie Duo Maximum**, proiectată la cele mai înalte standarde tehnice



Pentru această performanță, îți oferim **30 DE ANI GARANȚIE DE SISTEM** pentru etanșeitatea la apă a acoperișului tău.



Avantajele sistemului Bramac - cu 30 de ani garanție



CALITATE SUPERIOARĂ

Un sistem complet de acoperiș realizat din produse rezistente, care se îmbină perfect.



SIGURANȚĂ PE TERMEN LUNG

30 de ani garanție împotriva infiltrațiilor de apă, valabilă pentru întregul sistem de acoperiș Bramac



FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE

În cazul unei situații acoperite de garanție, costurile pentru produsele afectate și pentru înlocuirea lor sunt suportate de noi.



Alege un sistem complet de acoperiș **BRAMAC** și bucură-te de garanția unică în România, de **30 de ani pentru etanșeitatea la apă** - o dovadă a încrederii noastre în calitatea și durabilitatea produselor pe care ți le oferim.



Stabikor M

Sistem de jgheaburi și burlane

15 ANI
GARANȚIE

STABICOR M

BRAMAC



AVANTAJE

- ✓ Instalare rapidă, ușoară și curată;
- ✓ Sistemul de îmbinare etanș, cu garnitură de cauciuc;
- ✓ Nu este necesară lipirea cu silicon;
- ✓ Protecție împotriva abraziunii și zgârierii în timpul asamblării, respectiv transport (jgheaburile și burlanele sunt acoperite pe întreaga lungime cu o folie protectoare);
- ✓ Stabilitate ridicată;
- ✓ Materiale de înaltă performanță;
- ✓ Durată de viață lungă și fără întreținere;
- ✓ Rezistă la variații mari de temperatură;
- ✓ Material: jgheaburi, burlane și fittinguri tăiate din oțel zincat, cu acoperire de poliester;
- ✓ Capacitate mare de colectare a apei de până la 10 l/ml.

CULORI



Roșu
cărămiziu
RAL 8004

Maro
închis
RAL 8017

Antracit
brilant
RAL 9005

Graft
RAL 7016

DATE TEHNICE

Material	Tablă zincată vopsită în câmp electrostatic
Oțel	0,55 mm strat zinc - 20 μm (275 g/mp)
Jgheaburi	Lungime: 4 m; Diametru: 150 mm
Burlane	Lungime: 1 m, 3 m; Diametru: 100 mm



Info

Furtunile au încetat să fie un eveniment care se petrece o dată la un secol, ci se produc din ce în ce mai des și la intervale de timp tot mai scurte.

Așadar, pentru o durată de viață ridicată a casei, alege un sistem de jgheaburi și burlane care va face față intemperiilor. Stabikor M are o capacitate de colectare a apei cu **25% mai mare** decât alte opțiuni de pe piață.

Bramac Therm

Termoizolație eficientă



Numai un acoperiș care respectă întocmai cerințele constructive cu privire la izolarea termică și protecția împotriva condensului este un acoperiș care asigură un climat optim și care contribuie la reducerea costurilor cu încălzirea. Toate aceste cerințe pot fi îndeplinite cu Bramac Therm, soluția universală pentru termoizolația perfectă a unui acoperiș.

Bramac Therm este un produs izolator de înaltă calitate din poliuretan (PIR). Termoizolația se montează din exterior pe căpriori. Astfel, pot fi prevenite punțile termice, care duc la pierderi de căldură. Economisește energie cu soluția universală pentru termoizolarea eficientă a acoperișului: Bramac Therm!

Bramac Therm asigură:

- ✓ Costuri scăzute cu energia;
- ✓ Creșterea nivelului calității vieții;
- ✓ Un aport considerabil la protejarea mediului înconjurător.



Info

Plăcile Bramac Therm se montează din exterior pe căpriori, astfel putând fi prevenite punțile termice, care duc la pierderile de căldură.

DATE TEHNICE

Material:	spumă rigidă PUR / PIR cu strat de aluminiu aplicat pe ambele părți, iar partea superioară este cașerată cu o folie impermeabilă din polipropilenă în trei straturi
Conductivitate termică:	$\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$
Dimensiuni:	1240 x 2400 mm (suprafață exterioară) 1220 x 2385 mm (suprafață utilă)
Grosime material:	80, 100, 120, 140, 160 mm
Rezistență la foc:	clasa E
Culoare:	verde cu imprimeu negru
Îmbinare:	sistemul nut și feder
Lipire:	benzi adezive duble existente pe fiecare latură de suprapunere a foliei

montaj rapid din exterior, permițând amenajare spațiului locativ din mansardă cu efect imediat

proprietăți termoizolante foarte ridicate, având coeficientul de conductivitate termică de 0,022 W/mK

montaj etanș fără pierderi costisitoare de căldură

termoizolația existentă între căpriori poate fi completată


etanșeitate la vânt datorită foliei impermeabile cașerate, cu benzi dublu adezive integrate

capacitate de izolare cu 74% mai bună comparativ cu alte materiale izolatoare

raster imprimat pentru ușurința la tăiere

termoizolare a șarpantelor înclinate cu posibilitatea păstrării structurii de lemn aparente la interior, evitându-se o dublare anevoioasă a căpriorilor

circulabil în zona de sprijin pe căpriori




SCHIEDEL

**30 ANI
GARANȚIE**


Sistem de coș de fum ceramic

Sisteme profesionale de coșuri de fum **ceramice**



- ✓ Sistem de coș de fum tristrat ventilat (tubulatură șamotă, termoizolație și manta prefabricată)
- ✓ Rezistență ridicată la acțiunea condensului acid
- ✓ Stabilitate dimensională și rezistență la intemperii
- ✓ Montaj facil și curat

SCHIEDEL
RONDO



- ✓ Adaptabilitate universală din punct de vedere al combustibilului utilizat
- ✓ Corespunde celor mai exigente norme europene
- ✓ Randament maxim al focarului
- ✓ Rezistență la temperaturi ridicate

SCHIEDEL
UNI

SCHIEDEL



**10 ANI
GARANȚIE**

Sistemul de coșuri de fum din inox

Sisteme profesionale de coșuri de fum **din inox**



Sistemul de coș de fum din inox cu multiple întrebuințări

- ✓ Pretabil pentru toate tipurile de combustibil: solid, lichid, gazos
- ✓ Gamă largă de diametre interioare
- ✓ Greutate proprie redusă
- ✓ Stabilitate dimensională și rezistență la intemperii

SCHIEDEL
ICS / ICS ECO



Siguranță și design armonios

- ✓ Extrem de rezistent la zgârieturi
- ✓ Montaj rapid și curat
- ✓ Nu necesită izolație termică suplimentară sau lucrări de sudură pe șantier
- ✓ Temperatura scăzută a suprafeței exterioare

SCHIEDEL
PERMETER

Totul bine gândit.

BRAMAC

BMI Romania Sisteme de Învelitori S.R.L.

Str. Europa Unită nr. 5, 550018 Sibiu, România

+40 269 22 99 95 / +40 269 22 94 44

office_ro@bmigroup.com

bmigroup.com/ro



 @bmiromania



 /BMIBramacRomania



 /BMI-Romania